EPD®-Frappé Vanille Mit den Süssungsmitteln Steviolglycoside aus Stevia

und Sucralose. Mit Zusatz von Ballaststoffen. Tagesration für eine gewichtskontrollierende Ernährung.



Für Menschen mit Glutenunverträglichkeit geeignet. Gebrauchsanweisung: Nehmen Sie anstelle Ihrer gewohnten Ernährung täglich

die Menge einer ganzen Tagesration (3 – 5 Mahlzeiten = 15 Portionen EPD®) ein. Zubereitung: Pro Portion 19 g (entspricht ca. 1 Messlöffel) mit ca. 150 bis 200 ml

Wasser im Schüttelbecher oder Mixer zubereiten. Über den Tag verteilt nehmen

Sie 15 EPD® Portionen für eine ganze Tagesration (285 g) ein. Für die optimale

Konsistenz das Produkt nach dem anmischen 2 Minuten guellen lassen. Zutaten: Magermilchpulver, Sojaprotein, Sojaöl Pulver, Süssmolkenpulver, Ver-

dickungsmittel Guarkernmehl, Kartoffelstärke, resistente Maisstärke, natürliches Aroma, Kartoffelfaser, Inulin, Kaliumcitrat, Calciumcarbonat, Cholinbitartrat, Trennmittel Siliziumdioxid, Magnesiumcitrat, Bourbon Vanillepulver (0.25%),

Süssungsmittel Sucralose, Speisemeersalz, Farbstoff Curcuma, L-Ascorbinsäure, Kaliumchlorid, Süssungsmittel Steviolglycoside aus Stevia, Eisenbisglycinat, Menachinon, Zinkcitrat, Mangangluconat, d-α-Tocopherol, β-Carotin, Kupferhefe (Hefe, Kupfergluconat), Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Cholecalciferol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminhydrochlorid, Folsäure, Kaliumiodat, pro Porpro Tag Chrom-(III)-Chlorid, Natri-Nährwertangaben tion (19 g) (285 g) umselenit, Natriummolybdat,

66 kcal Energiewert 990 kcal D-Biotin, Cyanocobalamin. 4140 kJ 276 kl Wichtiger Hinweis: In einer 1.5 g 22.5 g Fett Tagesration sind beim Verzehr davon: 4.5 g gesättigte Fettsäuren 0.3 q gemäss Gebrauchsanweisung 1.2 g 18.0 g mehrfach ungesättigte Fettsäuren alle für einen Tag erforderli-102.0 g Kohlenhydrate 6.8 q chen essenziellen Nährstoffe in dayon: ausreichender täglicher Menge Zucker 5.4 g 81.0 a 2.1 g 31.5 g Ballaststoffe enthalten. Zusätzlich viel ka-Eiweiss 5.2 g 78.0 g Salz 0.18 g 2.7 g Vitamin A (aus B-Carotin) 75 μg-RE 1125 μg-RE 16.5 µg Vitamin D 1.1 µg 1.2 mg 18.0 mg Vitamin F Vitamin K 7.6 µg 114 µg Wochen einnehmen, Dieses 11.9 mg 178.5 mg Vitamin C 1.5 mg Vitamin B1 0.1 mg Erzeugnis ist ausschliesslich Vitamin B2 0.3 mg 4.5 mg 1.9 mg 28.5 mg Vitamin B6 0.2 mg 3.0 mg bestimmt, die ihr Gewicht Folat 40.5 μg-EFA 607.5 μg-EFA 0.5 µg 7.5 µg Vitamin B12 verringern möchten. 64.5 µg Riotin 4.3 µg Dieses Erzeugnis sollte von Pantothensäure 0.8 mg 12 mg Schwangeren, Stillenden, Mineralstoffe Kalium 210 mg 3150 mg

lorienarme Flüssigkeit trinken. Ohne den Rat einer Gesundheitsfachperson nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume als 8 für gesunde übergewichtige oder fettleibige Erwachsene Jugendlichen oder Personen Chlorid 110 mg 1650 mg mit Gesundheitsbeschwerden Calcium 167 ma 2505 mg nicht ohne den Rat einer Ge-1347 mg Phosphor 89.8 mg 239 mg sundheitsfachperson verzehrt Magnesium 15.9 mg Eisen 1.1 mg 16.5 mg werden. 15.0 mg 1.0 ma 1 EPD Portion sind 19 g (ent-1.5 mg Kupfer 0.1 mg spricht ca. 1 Messlöffel). 0.3 mg Mangan 4.5 ma Lagerung: Vor Wärme und Natrium 59.2 mg 888 mg 7.0 µg 105 µg Selen Licht geschützt, trocken, kühl Chrom 4.0 µg 60.0 µg und gut verschlossen aufbe-6.5 µg 97.5 µg Molybdän wahren. Nach dem Öffnen 15.0 µg 225 µg rasch konsumieren. Sonstige Stoffe Cholin 43.3 mg 650 mg Ch.-Nr./L-Nr. und mindestens 0.74 g 11.1 g Linolsäure haltbar bis: siehe Verpa-Alpha-Linolensäure 0.11 g 1.65 g ckungsboden. Hergestellt in der Schweiz Herstellerin: Hepart AG, Esslenstrasse 3, 8280 Kreuzlingen, Schweiz

Vertrieb: Unisan GmbH, Max-Stromeyer-Strasse 170, 78467 Konstanz, Deutschland

Inhalt: **e** 285 (ca. 15 Portionen)